

厨房什器仕様書

1 物品の機種及び数量

(1) 移動台	4台
(2) 調理台	2台
(3) 作業台 (バックガードなし)	1台
(4) 水切移動作業台	2台
(5) 上棚	4台
(6) ピーラーシンク	1台
(7) 一槽シンク	2台
(8) 水切付一槽シンク	1台
(9) 作業台	1台
(10) 水切移動作業台	2台
(11) 給食用コンテナ	4台
(12) 三槽シンク (ドライ仕様)	1台
(13) ステンレス作業台	1台
(14) 業務用ガスコンロ	1台
(15) ステンレスガステーブル	1台
(16) 移動台	5台
(17) ステンレス製清掃ロッカー	1台

2 仕様内容

(1) 移動台

項目	内容
寸法	幅1200mm×奥行600mm×高さ800mm程度
材質	甲板 SUS430 No. 4 t1.2 外装 SUS430 No. 4 t1.0 スノコ板 SUS430 No. 4 t1.0 脚部 SUS304 φ38 スノココーナー SUS430 t3.0 キャスター (ストッパー付)

(2) 調理台

項目	内容
寸法	幅1200mm×奥行600mm×高さ800mm程度
材質	甲板 SUS430 No. 4 t1.2 外装 SUS430 No. 4 t0.8 引違い戸 SUS430 No. 4 t0.8 中棚 SUS403 t0.8 自在 アジャスト SUS304

(3) 作業台 (バックガードなし)

項目	内容
寸法	幅900mm×奥行600mm×高さ800mm程度
材質	甲板 SUS430 No. 4 t1.2 外装 SUS430 No. 4 t1.0 スノコ板 SUS430 No. 4 t1.0 脚部 SUS304 φ38 スノココーナー SUS430 t3.0 アジャスト SUS304

(4) 水切移動作業台

項目	内容
寸法	幅900mm×奥行750mm×高さ800mm程度
材質	甲板 SUS430 No. 4 t1.2 外装 SUS430 No. 4 t1.0 スノコ板 SUS430 No. 4 t1.0 脚部 SUS304 φ38 スノココーナー SUS430 t3.0 キャスター (ストッパー付) 排水バルブ ボールバルブ 40A 塩ビパイプ付

(5) 上棚

項目	内容
寸法	幅1500mm×奥行350mm×高さ800mm程度
材質	棚板 SUS430 No. 4 t1.0 補強 SUS430 t1.0 パイプキャップ 塩ビ スノココーナー SUS430 t3.0 脚部 SUS304 φ32パイプ 取付プレート SUS430 t3.0

(6) ピーラーシンク

項目	内容
寸法	幅600mm×奥行600mm×高さ450mm程度
材質	天板 SUS430 1.5t No. 4仕上 排水トラップ 接続口径 50A 115φカゴ栓 脚部 SUS304 パイプ脚38φ アジャスト SUS304 四方枠 SUS304 パイプ脚28φ

(7) 一槽シンク

項目	内容
寸法	幅1200mm×奥行600mm×高さ800mm程度／幅1200mm×奥行750mm×高さ800mm程度
材質	甲板 SUS430 No. 4 t1.2 外装 SUS430 No. 4 t1.0 スノコ板 SUS430 No. 4 t1.0 排水トラップ 塩ビ φ180 接続口径50A オーバーフローパイプ 塩ビ 小判型 脚部 SUS304 φ38 スノココーナー SUS430 t3.0 アジャスト SUS304

(8) 水切付一槽シンク

項目	内容
寸法	幅1200mm×奥行600mm×高さ800mm程度
材質	甲板 SUS430 No. 4 t1.2 外装 SUS430 No. 4 t1.0 スノコ板 SUS430 No. 4 t1.0 排水トラップ 塩ビ φ180 接続口径50A オーバーフローパイプ 塩ビ 小判型 脚部 SUS304 φ38 スノココーナー SUS430 t3.0 アジャスト SUS304

(9) 作業台

項目	内容
寸法	幅650mm×奥行600mm×高さ800mm程度
材質	甲板 SUS430 No. 4 t1.2 外装 SUS430 No. 4 t1.0 スノコ板 SUS430 No. 4 t1.0 脚部 SUS304 φ38 スノココーナー SUS430 t3.0 アジャスト SUS304

(10) 水切移動作業台

項目	内容
寸法	幅900mm×奥行750mm×高さ800mm程度／幅1150mm×奥行750mm×高さ870mm程度
材質	甲板 SUS430 No. 4 t1.2 外装 SUS430 No. 4 t1.0 スノコ板 SUS430 No. 4 t1.0 脚部 SUS304 φ38 スノココーナー SUS430 t3.0 キャスター (ストッパー付) 排水バルブ ボールバルブ 40A 塩ビパイプ付

(11) 給食用コンテナ

項目	内容
寸法	幅1500mm×奥行730mm×高さ1425mm程度
材質	外装化粧板 SUS430 No. 4 t1.0 開戸 SUS430 No. 4 t1.0 中棚 SUS430 BA t1.0 引手 SUS430 パイプ φ25 自在キャスター付

(12) 三槽シンク (ドライ仕様)

項目	内容
寸法	幅2400mm×奥行750mm×高さ800mm程度
材質	甲板 SUS430 No. 4 t1.2 外装 SUS430 No. 4 t1.0 スノコ板 SUS430 BA t1.0 排水トラップ 塩ビ φ180 接続口径50A オーバーフローパイプ 塩ビ 小判型 脚部 SUS304 φ38 スノココーナー SUS430 t3.0 アジャスト SUS304

(13) ステンレス作業台

項目	内容
寸法	幅1800mm×奥行750mm×高さ800mm程度
材質	ステンレス製 アジャスター付 下部 (脱着式) スノコ板付

(14) 業務用ガスコンロ

項目	内容
寸法	幅750mm×奥行300mm×高さ150mm程度 ごとく最小内径70mm程度
材質	LPGガス対応 圧電点火方式 立消え安全装置付 法令に定める表示義務付けがなされていること

(15) ステンレスガステーブル

項目	内容
寸法	幅900mm×奥行500mm×高さ700mm程度
材質	甲板 SUS430 No. 4 t1.2 外装 SUS430 No. 4 t1.0 スノコ板 SUS430 No. 4 t1.0 脚部 SUS304 φ38 スノココーナー SUS430 t3.0 アジャスト SUS304

(16) 移動台

項目	内容
寸法	幅750mm×奥行600mm×高さ800mm程度
材質	ステンレス製 キャスター（ストッパー付） 下部（脱着式）スノコ板付

(17) ステンレス製清掃ロッカー

項目	内容
寸法	幅500mm×奥行450mm×高さ1800mm程度
材質	ステンレス製 アジャスター付 ハンガーパイプ付 固定棚付（本体と同様の素材） ぞうきんがけ付

※別紙図面参照

※規格に合うものであれば既製品、造作品の別は問わない。

※排水配管等の接続が必要なものはその費用も含めること。

3 納入期限

平成31年3月29日（金）

4 納入場所（予定）

福島県立ふたば未来学園高等学校Ⅱ期校舎・併設中学校 食堂・厨房 地下1階
食品加工室 1階

（福島県双葉郡広野町大字中央台1丁目地内）

新寄宿舍（福島県双葉郡広野町大字下浅見川字広長地内） 寄宿舍食堂

5 その他

- (1) 搬入、設置、接続等に要する経費を見積額に含めること。
- (2) 納入場所は現在建築工事中であり、物品の納入スケジュールについては、納入期限内で発注者と協議のうえで決定すること。（平成31年3月下旬予定）
- (3) 物品搬入にあたっては、上記4 納入場所（予定）としているが、今後調整した上で学校担当者の指示に従い搬入すること。また、床面等に傷を付けないよう配慮すること。
- (4) 納入後不要となった梱包資材等は受注者が持ち帰ること。
- (5) 購入した物品を管理するため、ラベルを作成すること。記載内容に関しては、学校担当者からの指示に従うこと。（別紙参照）