

## カーテン・ブラインド仕様書

### ○カーテン

規 格:水洗い洗濯及びドライクリーニングについての防災物品の基準に適合するものであり、防災ラベルを貼付すること。

寸法変化率 水洗い タテ: -0.5% ヨコ: -0.5%/ドライ タテ: -1.0% ヨコ: -0.5%以内であること。

耐光堅牢度(級) 5級以上であること。UVカット率 80%以上であること。ヒダ倍率 1.5倍であること。

グリーン購入法に適合した商品であること。

想定品:カペラⅢ E-5300

### ○レースカーテン

規 格:水洗い洗濯及びドライクリーニングについての防災物品の基準に適合するものであり、防災ラベルを貼付すること。

寸法変化率 水洗い タテ: -1.0% ヨコ: -2.0%/ドライ タテ: 0% ヨコ: 0%以内であること。

耐光堅牢度(級) 5級以上であること。UVカット率 60~80%以上であること。ヒダ倍率 1.5倍であること。

ミラーレースであること。

想定品: E-5512

No.・教室名	サイズ	数量	品名・備考
【普通教室A棟 1階】			
1 AW1 高校選択教室 (5)	1620×2075	3	カーテン (カペラⅢ)
2 AW1 高校選択教室 (6)	1620×2075	3	カーテン (カペラⅢ)
3 AW1 高校教室 (3-1)	1620×2075	3	カーテン (カペラⅢ)
4 AW1 高校教室 (3-2)	1620×2075	3	カーテン (カペラⅢ)
5 AW1 高校教室 (3-3)	1620×2075	3	カーテン (カペラⅢ)
6 AW1 高校教室 (3-4)	1620×2075	3	カーテン (カペラⅢ)
7 AW4 階段教室	710×2975	1	カーテン (カペラⅢ)
8 AW5 階段教室	1590×2975	2	カーテン (カペラⅢ)
9 AW6 階段教室	1620×2975	1	カーテン (カペラⅢ)
10 AW7 階段教室	1620×2975	1	カーテン (カペラⅢ)
11 AW8 ALS (5)	3403×2975	1	カーテン (カペラⅢ)
12 AW8 ALS (6)	3403×2975	1	カーテン (カペラⅢ)
13 AW9 ALS (5)	3391×2975	1	カーテン (カペラⅢ)
14 AW9 ALS (6)	3391×2975	1	カーテン (カペラⅢ)
15 AW10 男子更衣室 (高3)	710×1475	1	カーテン (カペラⅢ) レール込み
16 AW10 女子更衣室 (高3)	710×1475	1	カーテン (カペラⅢ) レール込み
No.・教室名	サイズ	数量	品名・備考
【普通教室A棟 2階】			
1 AW11 高校選択教室 (1)	1620×1865	3	カーテン (カペラⅢ)
2 AW11 高校選択教室 (2)	1620×1865	3	カーテン (カペラⅢ)
3 AW11 高校教室 (1-1)	1620×1865	3	カーテン (カペラⅢ)
4 AW11 高校教室 (1-2)	1620×1865	3	カーテン (カペラⅢ)
5 AW11 高校教室 (1-3)	1620×1865	3	カーテン (カペラⅢ)
6 AW11 高校教室 (1-4)	1620×1865	3	カーテン (カペラⅢ)
7 AW12 階段教室	1590×2000	1	カーテン (カペラⅢ)
8 AW13 階段教室	1595×2000	1	カーテン (カペラⅢ)
9 AW14 階段教室	1300×1000	1	カーテン (カペラⅢ)
10 AW15 ALS (1)	3403×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
11 AW15 ALS (2)	3403×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
12 AW16 ALS (1)	3391×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
13 AW16 ALS (2)	3391×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
14 AW17 男子更衣室 (高1)	710×1475	1	カーテン (カペラⅢ) レール込み
15 AW17 女子更衣室 (高1)	710×1475	1	カーテン (カペラⅢ) レール込み

No.・教室名	サイズ	数量	品名・備考
【普通教室B棟 1階】			
1 AW1 高校教室 (2-1)	1620×2075	3	カーテン (カペラⅢ)
2 AW1 高校教室 (2-2)	1620×2075	3	カーテン (カペラⅢ)
3 AW1 高校教室 (2-3)	1620×2075	3	カーテン (カペラⅢ)
4 AW1 高校教室 (2-4)	1620×2075	3	カーテン (カペラⅢ)
5 AW1 高校選択教室 (3)	1620×2075	3	カーテン (カペラⅢ)
6 AW1 高校選択教室 (4)	1620×2075	3	カーテン (カペラⅢ)
7 AW2 ワークスペース (2)	2530×2975	1	カーテン (カペラⅢ) 2階
8 AW3 ワークスペース (3)	2530×2975	1	カーテン (カペラⅢ) 2階
9 AW4 ALS (3)	3403×2975	1	カーテン (カペラⅢ)
10 AW4 ALS (4)	3403×2975	1	カーテン (カペラⅢ)
11 AW5 ALS (3)	3391×2975	1	カーテン (カペラⅢ)
12 AW5 ALS (4)	3391×2975	1	カーテン (カペラⅢ)
13 AW6 男子更衣室 (高2)	710×1475	1	カーテン (カペラⅢ) レール込み
14 AW6 女子更衣室 (高2)	710×1475	1	カーテン (カペラⅢ) レール込み
No.・教室名	サイズ	数量	品名・備考
【普通教室B棟 2階】			
1 AW7 中学教室 (2-1)	1620×1865	3	カーテン (カペラⅢ)
2 AW7 中学教室 (2-2)	1620×1865	3	カーテン (カペラⅢ)
3 AW7 中学教室 (3-1)	1620×1865	3	カーテン (カペラⅢ)
4 AW7 中学教室 (3-2)	1620×1865	3	カーテン (カペラⅢ)
5 AW7 中学多目的教室 (2)	1620×1865	6	カーテン (カペラⅢ)
6 AW7 中学多目的教室 (3)	1620×1865	6	カーテン (カペラⅢ)
7 AW8 女子更衣室 (中2)	710×1475	1	カーテン (カペラⅢ) レール込み
8 AW8 女子更衣室 (中3)	710×1475	1	カーテン (カペラⅢ) レール込み
No.・教室名	サイズ	数量	品名・備考
【普通教室C棟 1階】			
1 AW1 家庭科準備室	1620×2075	1	カーテン (カペラⅢ)
2 AW1 調理実習室	1620×2075	3	カーテン (カペラⅢ)
3 AW1 被服実習室	1620×2075	4	カーテン (カペラⅢ)
4 AW2 ワークスペース	2530×2975	1	カーテン (カペラⅢ) 2階
5 AW3 理科準備室	2530×1200	1	カーテン (カペラⅢ)
6 AW4 調理実習室	1620×2975	1	カーテン (カペラⅢ)
【普通教室C棟 2階】			
7 AW10 中学教室 (1-1)	1620×1865	3	カーテン (カペラⅢ)
8 AW10 中学教室 (1-2)	1620×1865	3	カーテン (カペラⅢ)
9 AW10 中学多目的教室	1620×1865	6	カーテン (カペラⅢ)
10 AW10 情報科準備室	1620×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
11 AW11 女子更衣室 (中1)	710×1475	1	カーテン (カペラⅢ) レール込み

No.・教室名	サイズ	数量	品名・備考
【管理D棟 B1_1階】			
1 AW1 倉庫	4070×820	1	カーテン (カペラⅢ) B1階
2 AW3 書庫	4070×820	1	カーテン (カペラⅢ) B1階
3 AW11 教育相談室1	2415×1500	1	カーテン (カペラⅢ)
4 AW11 教育相談室2	2415×1500	1	カーテン (カペラⅢ)
5 AW13 高校保健室	5090×1500	1	カーテン (カペラⅢ)
6 AW28 進路指導室	2415×2060	1	カーテン (カペラⅢ)
AW29	8010×2060	1	(No.7・8参照)
7 " 事務室	1540×2060	1	カーテン (カペラⅢ)
8 " 校長室	6470×2060	1	カーテン (カペラⅢ)
AW29	8010×2060	1	(No.9・10参照)
9 " 生活指導室	4780×2060	1	カーテン (カペラⅢ)
10 " 進路指導室	3230×2060	1	カーテン (カペラⅢ)
11 AW30 事務室	3520×2060	1	カーテン (カペラⅢ)
12 WW1 事務室 (外来受付)	1200×1860	1	カーテン (カペラⅢ)
13 WW2 進路指導室	3230×1860	1	カーテン (カペラⅢ)
No.・教室名	サイズ	数量	品名・備考
【多目的ホールE棟_多目的スペース棟 B1階】			
1 AW4 高校音楽室	5390×1100	1	カーテン (カペラⅢ)
2 AW5 高校音楽室	1800×2910	1	カーテン (カペラⅢ)
3 AW5 高校音楽室	5310×1810	1	カーテン (カペラⅢ)
4 AW6 高校部室	700×820	1	カーテン (カペラⅢ)
5 AW7 中学音楽室	1800×2910	1	カーテン (カペラⅢ)
6 AW7 中学音楽室	2840×1810	1	カーテン (カペラⅢ)
AW8 中学音楽室	7210×1810	1	(No.7参照)
7 "	3605×1810	2	カーテン (カペラⅢ)
8 AW9 音楽準備室	2151.1×820	1	カーテン (カペラⅢ)
9 AW31 部室	1530×850	1	カーテン (カペラⅢ) 2階
10 AW1 用務員室	1948×1300	1	カーテン (カペラⅢ)
11 AW2 食堂	7190×2075	1	カーテン (カペラⅢ)
12 AW3 食堂	7990×2075	1	カーテン (カペラⅢ)
13 AW4 食堂	7190×2975	1	カーテン (カペラⅢ)
14 AW5 食堂	7990×2975	1	カーテン (カペラⅢ)
15 AW6 食堂	7170×2975	1	カーテン (カペラⅢ)

No.・教室名		サイズ	数量	品名・備考
【多目的スペース棟 1階】				
	AW10	9880×2975	1	(No.1~3参照)
1	// 社会起業部室	3280×2975	1	カーテン (カペラⅢ)
2	// 高校生徒会室	3300×2975	1	カーテン (カペラⅢ)
3	// 中学生徒会室	3300×2975	1	カーテン (カペラⅢ)
4	AW13 高校選択教室7	7190×1865	1	カーテン (カペラⅢ) 2階
7	AW13 高校選択教室8	7190×1865	1	カーテン (カペラⅢ) 2階
8	AW14 製図室	7990×1865	1	カーテン (カペラⅢ) 2階
No.・教室名		サイズ	数量	品名・備考
【多目的スペース棟 2階】				
	AW22	9090×1865	1	(No.1~3参照)
1	// ミーティングスペース2	2480×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
2	// ミーティングスペース1	3340×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
3	// 職員ラウンジ	3270×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
4	AW23 職員室	3630×1565	1	カーテン (カペラⅢ)
5	AW23 職員室	3560×540	1	カーテン (カペラⅢ)
6	AW24 職員室	3610×1565	1	カーテン (カペラⅢ)
7	AW24 職員室	3560×540	1	カーテン (カペラⅢ)
8	AW30 職員室	7190×2375	2	カーテン (カペラⅢ)
9	AW33 教科資料室	3670×675	1	カーテン (カペラⅢ)
10	AW25 中学保健室	4505×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
11	AW26 商業準備室	1930×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
	AW27	7170×1865	1	(No.12・13参照)
12	// 製図室	3910×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
13	// 商ALS	3260×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
14	AW28 教育相談室	1500×1265	1	カーテン (カペラⅢ)
No.・教室名		サイズ	数量	品名・備考
【特別教室棟 1階】				
1	AW7 書道室	7180×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
2	AW8 書道準備室	1850×1265	1	カーテン (カペラⅢ)
3	AW10 農工準備室	750×750	1	カーテン (カペラⅢ)
4	AW11 農工準備室	1723×2150	1	カーテン (カペラⅢ)
	AW12	7180×1865	1	(No.5・6参照)
5	// 技術準備室	2649×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
6	// 技術室	4532×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
7	AW13 技術室	7180×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
8	AW14 高校選択教室12	7280×1750	1	カーテン (カペラⅢ)
9	AW15 高校選択教室11	7280×1750	1	カーテン (カペラⅢ)
10	AW16 農工ALS	5180×2650	1	カーテン (カペラⅢ)
11	AW17 美術準備室	1800×1775	1	カーテン (カペラⅢ)

No.・教室名	サイズ	数量	品名・備考
【特別教室棟 2階】			
1 AW19 高校選択教室9	7180×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
2 AW20 高校選択教室10	7180×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
3 AW21 福祉準備室	750×750	1	カーテン (カペラⅢ)
4 AW22 福祉準備室	1723×1265	1	カーテン (カペラⅢ)
5 AW23 福祉・介護実習室	7180×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
AW24	7180×1865	1	(No.6・7参照)
6 " 福祉・介護実習室	3624×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
7 " 入浴実習室	3556×1865	1	カーテン (カペラⅢ)
8 AW25 部室 (3)	1350×1325	1	カーテン (カペラⅢ)
9 AW26 部室 (2)	1350×1325	1	カーテン (カペラⅢ)
10 AW27 部室 (1)	1350×1325	1	カーテン (カペラⅢ)
11 AW29 福祉ALS1	5180×1200	1	カーテン (カペラⅢ)
12 AW30 福祉ALS2	7380×1410	1	カーテン (カペラⅢ)
13 AW31 福祉ALS2	3835×2010	1	カーテン (カペラⅢ)
No.・教室名	サイズ	数量	品名・備考
【アリーナ棟】			
1 AW2 部室脇 (1) (3)	1700×1200	2	カーテン (カペラⅢ) B1階
2 AW18 体育教官室	2200×1500	4	カーテン (カペラⅢ) 1階
3 AW19 体育教官室	1600×2200	1	カーテン (カペラⅢ) 1階
4 AW32 部室 (18) (19) (20) (21) (22)	2200×1100	5	カーテン (カペラⅢ) 2階
5 AW34 部室 (14) (15) (16) (17)	2200×1100	4	カーテン (カペラⅢ) 2階
6 WW24 体育教官室	3500×1200	2	カーテン (カペラⅢ) 1階
No.・教室名	サイズ	数量	品名・備考
【立志寮】			
1 AW2/2' ラウンジ	1700×1500	4	カーテン (カペラⅢ) 2階 レースカーテン込み
2 AW2/2' ラウンジ	1700×1500	2	カーテン (カペラⅢ) 3階 レースカーテン込み
3 AW2/2' ラウンジ	1700×1500	2	カーテン (カペラⅢ) 2階 レースカーテン込み
4 AW2/2' ラウンジ	1700×1500	2	カーテン (カペラⅢ) 3階 レースカーテン込み
5 AW2/2' 学習スペース	1700×1500	4	カーテン (カペラⅢ) 2階 レースカーテン込み
6 AW2/2' 学習スペース	1700×1500	2	カーテン (カペラⅢ) 3階 レースカーテン込み
7 AW2/2' 学習スペース	1700×1500	2	カーテン (カペラⅢ) 2階 レースカーテン込み
8 AW2/2' 学習スペース	1700×1500	3	カーテン (カペラⅢ) 3階 レースカーテン込み
9 AW11 相談・静養室 (男)	1700×1500	1	カーテン (カペラⅢ) 1階
10 AW11 相談・静養室 (女)	1700×1500	1	カーテン (カペラⅢ) 1階
11 AW11 宿直室 (男)	1700×1500	1	カーテン (カペラⅢ) 1階
12 AW11 宿直室 (女)	1700×1500	1	カーテン (カペラⅢ) 1階
13 AW11 多目的室 (男)	1700×1500	1	カーテン (カペラⅢ) 1階
14 AW11 多目的室 (女)	1700×1500	1	カーテン (カペラⅢ) 1階
15 AW22 洗濯室 (男)	3500×2260	1	カーテン (カペラⅢ) 1階
16 AW22 洗濯室 (女)	3500×2260	1	カーテン (カペラⅢ) 1階
17 AW14 玄関ホール (男)	4400×1900	1	カーテン (カペラⅢ) 1階 レースカーテン込み
18 AW14 玄関ホール (女)	4400×1900	2	カーテン (カペラⅢ) 1階 レースカーテン込み

○カーテン(遮光)

規 格:水洗い洗濯及びドライクリーニングについての防災物品の基準に適合するものであり、防災ラベルを貼付すること。

寸法変化率 水洗い タテ: -0.5% ヨコ: -0.5% / ドライ タテ: -0.5% ヨコ: -0.5%以内であること。

耐光堅牢度(級) 5級以上であること。ヒダ倍率 1.5倍であること。

グリーン購入法に適應した商品であること。

想定品:ライトシャットⅢ

No.・教室名	サイズ	数量	品名・備考
【カーテン(遮光)】			
1 AW10 中学PC室	1620×1865	4	遮光(ライトシャットⅢ) 2階
2 AW10 高校PC室	1620×1865	4	遮光(ライトシャットⅢ) 2階
3 AW26 農工商PC室	6060×1865	1	遮光(ライトシャットⅢ) 2階
4 AW3 レスリング場・柔道場	3500×630	2	遮光(ライトシャットⅢ) B1階
5 AW4 レスリング場・柔道場	3500×1200	3	遮光(ライトシャットⅢ) B1階
6 AW4 剣道場	3500×1200	2	遮光(ライトシャットⅢ) B1階
7 AW5 レスリング場・柔道場	4400×630	4	遮光(ライトシャットⅢ) B1階
8 AW7 レスリング場・柔道場	3500×1865	1	遮光(ライトシャットⅢ) B1階
9 AW7 剣道場	3500×1865	1	遮光(ライトシャットⅢ) B1階
10 AW8 レスリング場・柔道場	4400×1200	3	遮光(ライトシャットⅢ) B1階
11 AW9 剣道場	3500×630	1	遮光(ライトシャットⅢ) B1階
12 AW10 剣道場	3500×1200	1	遮光(ライトシャットⅢ) B1階
13 AW51 レスリング場・柔道場	2185×630	1	遮光(ライトシャットⅢ) B1階
14 AW52 剣道場	1735×630	1	遮光(ライトシャットⅢ) B1階

○カーテン(暗幕)

規格:水洗い洗濯及びドライクリーニングについての防災物品の基準に適合するものであり、防災ラベルを貼付すること。

寸法変化率 水洗い タテ:-0.5% ヨコ:-0.5%/ドライ タテ:-0.5% ヨコ:-0.5%以内であること。

耐光堅牢度(級) 4~5級以上であること。ヒダ倍率 1.5倍であること。グリーン購入法に適合した商品であること。

想定品:ECOソラリス

No.・教室名	サイズ	数量	品名・備考
【カーテン(暗幕) 普通教室C棟_多目的スペース棟_特別教室棟】			
1 AW1 環境防災・物理演習室	1620×2075	3	暗幕 (ECOソラリス)
2 AW1 第1理科実験室	1620×2075	3	暗幕 (ECOソラリス)
3 AW1 第2理科実験室	1620×2075	4	暗幕 (ECOソラリス)
4 AW2 第1理科実験室	2530×2975	1	暗幕 (ECOソラリス)
5 AW4 第2理科実験室	1620×2975	1	暗幕 (ECOソラリス)
6 WD1 環境防災・物理演習室	1620×1815	1	暗幕 (ECOソラリス) カーテンレール込み
7 WD1 第1理科実験室	1620×1815	1	暗幕 (ECOソラリス) カーテンレール込み
8 WD1 第2理科実験室	1620×1815	1	暗幕 (ECOソラリス) カーテンレール込み
9 WD2 環境防災・物理演習室	1950×1815	1	暗幕 (ECOソラリス) カーテンレール込み
10 WD2 第1理科実験室	1950×1815	1	暗幕 (ECOソラリス) カーテンレール込み
11 WD2 第2理科実験室	1950×1815	1	暗幕 (ECOソラリス) カーテンレール込み
12 WD7 第2理科実験室	960×535	1	暗幕 (ECOソラリス) カーテンレール込み
13 WW1 第1理科実験室	1620×1925	2	暗幕 (ECOソラリス) カーテンレール込み
14 WW1 第2理科実験室	1620×1925	2	暗幕 (ECOソラリス) カーテンレール込み
15 AW11 多目的教室	6560×2975	1	暗幕 (ECOソラリス)
16 AW12 多目的教室	14736×2975	1	暗幕 (ECOソラリス)
17 AW6 農学・生物実験室	7180×2975	1	暗幕 (ECOソラリス) B1階
18 WD4 農学・生物実験室	2470×2675	1	暗幕 (ECOソラリス) B1階 カーテンレール込み
No.・教室名	サイズ	数量	品名・備考
【カーテン(暗幕) アリーナ】			
1 AW25 アリーナ1	3530×700	6	暗幕 (ECOソラリス)
2 AW25 アリーナ2	3530×700	7	暗幕 (ECOソラリス)
3 AW26 アリーナ1	4300×700	9	暗幕 (ECOソラリス)
4 AW27 アリーナ2	3530×700	8	暗幕 (ECOソラリス)
5 AW28 アリーナ1	3400×700	1	暗幕 (ECOソラリス)
6 AW31 アリーナ2 (廊下)	4200×1500	3	暗幕 (ECOソラリス) 2階
7 AW32 アリーナ2 (テラス横)	2200×1100	1	暗幕 (ECOソラリス) 2階
8 AW33 アリーナ2 (テラス出入口)	4200×2100	1	暗幕 (ECOソラリス) 2階
9 AW36 アリーナ1 (廊下)	4400×1500	3	暗幕 (ECOソラリス) 2階
AW39 アリーナ1 (ギャラリー)	39360×2400	1	(No.10参照)
10 "	3936×2400	10	暗幕 (ECOソラリス) 2階
11 AW45 アリーナ1 (廊下)	4400×1500	1	暗幕 (ECOソラリス) 2階
AW40 アリーナ1 (ギャラリー)	57070×2400	1	(No.12参照)
12 "	5707×2400	10	暗幕 (ECOソラリス) 2階
13 AW41 アリーナ1_2 (ギャラリー接続部)	6000×2400	1	暗幕 (ECOソラリス) 2階
AW43 アリーナ2 (ギャラリー)	46970×2400	1	(No.14参照)
14 "	5218.8×2400	9	暗幕 (ECOソラリス)
AW44 アリーナ2 (ギャラリー)	39270×2400	1	(No.15参照)
15 "	3927×2400	10	暗幕 (ECOソラリス) 2階
16 WD19 アリーナ1 (出入口)	5600×2350	2	暗幕 (ECOソラリス)
17 WD19 アリーナ1 (出入口)	11200×2350	2	暗幕 (ECOソラリス)
18 WD30 アリーナ1 (渡り廊下接続部)	2830×2100	1	暗幕 (ECOソラリス) 2階

○ヨコ型ブラインド

規 格:操作方法 ループ式

スラット幅 25mm

ラダーコード仕様

想定品:モノコム25

○タテ型ブラインド

規 格:操作方法 ツーコード式

スラット幅 100mm

想定品:バーチカルブラインド タチカワミント100

No.・教室名	サイズ	数量	品名・備考
【ブラインド 特別教室棟】			
AW1 工学加工実験室	6530×1865	1	(No.1参照)
1 "	1630×1865	4	ブラインド (モノコム25) B1階
AW2 工学加工実験室	7180×1865	1	(No.2参照)
2 "	1795×1865	4	ブラインド (モノコム25) B1階
AW3 工学加工実験室	3940×2975	1	(No.3参照)
3 "	1970×2975	2	ブラインド (モノコム25) B1階
AW18 美術室	18895×2975	1	(No.4参照)
4 "	1085×2975	1	ブラインド (モノコム25)
AW18 美術室	13705×2975	1	(No.5参照)
5 "	1957×2975	7	ブラインド (モノコム25)
AW18 美術室	4005×2975	1	(No.6・7参照)
6 "	2415×2975	1	ブラインド (モノコム25)
7 "	1590×2975	1	ブラインド (モノコム25)
【ブラインド 立志寮】			
AW17 食堂	3550×2760	2	(No.8参照)
8 "	1780×2760	4	ブラインド (バーチカルブラインド100)
【ブラインド D棟1階】			
AW10 ラウンジ	11240×1760	1	(No.9~11参照)
9 "	1265×1760	2	ブラインド (モノコム25)
10 "	1710×1760	1	ブラインド (モノコム25)
11 "	3500×1760	2	ブラインド (モノコム25)
【ブラインド 多目的スペース棟 1階】			
12 AW10 多目的スペース	13590×2975	1	ブラインド (バーチカルブラインド100)
13 AW13 図書室	7190×1865	2	ブラインド (モノコム25)
14 AW14 図書室	7990×1865	2	ブラインド (モノコム25)
15 AW15 図書室 (明かり取り)	7190×540	1	ブラインド (モノコム25)
16 AW16 図書室 (ブラウジングコーナー)	6800×1865	1	ブラインド (モノコム25)
17 AW17 図書室 (ブラウジングコーナー)	7090×1865	1	ブラインド (モノコム25)